

Tabela 1. Fungicydy do ochrony ziemniaka przed alternariozą i zarazą ziemniaka

Nazwa preparatu	Substancja aktywna	Dawka I, kg/ha		Karencja w dniach
		Alternarioza	Zaraza ziemniaka	
Fungicydy o działaniu powierzchniowym, kontaktowym				
Altima 500 SC, Jetlan 500 SC, Nando 500 SC, Zignal 500 SC, Stefes Fluazinam 500 SC, Banjo 500 SC	fluazynam	0,3-0,4	0,3-0,4	7
		0,5		
Antracol 70 WG	propineb	1,8	1,8	7
Banko 500 SC ² , Chron 500SC ² , Dove 500 SC ² , Guliver 500 SC ² , Gwarant 500 SC ²	chlorotalonil		2,0	8
Champion 50 WP, Mag 50 WP	wodorotlenek miedzi		2,5	7
Cuproflow 375 SC, Miedzian 50 WG, Neoram 37,5 WG	tlenochlorek miedzi		2,5-3,5 2,5-3,0 3,0	7 7 7
Cuproxat 345 SC	trójzasadowy siarczan miedzi		5,0	14
Nordox 75 WG	tlenek miedziowy		1	10
Folpan 80 WG	folpet	1,5-2,0	1,5-2,0	23
Dithane Neotec 75 WG, Indofil 80 WP, Pencozeb 80 WP, Vondozeb 75 WG, Sancozeb 80 WP	mankozeb	2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	14
Ranman 400 SC Twinpack	cyjazofamid+adiuwant		0,2 + 0,15	7
Ranman Top 160 SC	cyjazafamid		0,5	7
Polyram 70 WG	metiram	1,5-1,8	1,5-1,8	14
Clip SuperKontakt 69 WG	famoksat, mankozeb	1,2-1,6	1,2-1,6	14
Fungicydy o działaniu wgłębnym				
Acrobat MZ 69 WG	dimetomorf,mankozeb	2,0	2,0	7
Drum 45 WG	cymoksanil		0,2	11
Sacron WG			0,22	
Agria –Flamycy 50 WG, Navaho 50 WG, Tanos 50 WG, Tewa 50 WG, Twist 50 WG	cymoksanil, famoksat	0,5	0,5-0,7	11
Curzate Top 72,5 WG, Curzate M 72,5 WP,Ekonom MC 72,5 WP,Helm-Cymi 72,5 WP, Inter Optimum 72,5 WP, Kursor 72,5 WG, Micexanil 76 WP, Solance M 72,5 WG	mankozeb, cymoksanil		2,0	11
Curzate Cu 49,5 WP	tlenochlorek miedzi, cymoksanil		3,0	14
Revus 250 SC	mandipropamid		0,6	3
Valbon 72 WG	bentiowalikarb,mankozeb		1,6	14
Valis 66 M WG	mankozeb,walifenalat		2,0-2,5	7
Zampro 56 WG	ametokradyna, mankozeb	2-2,5	2-2,5	7
Fungicydy o działaniu układowym (systemiczne)				
Crocodil MZ 67,8 WG, Ridomil Gold MZ Pepite	metalaksyl-M, mankozeb	2,5	2,0	7

67,8 WG				
Armentil M 72 WP	metalaksyl, mankozeb	2,5	2,0	14
Ekonom MM 72 WP, Ekonom 72 WP, Rywal 72 WP		2-2,5	2-2,5	
Planet 72 WP			2,0	
Fantic M WP	benalaksyl-M, mankozeb	2,5	2,5	14
Galben M 73 WP	benalaksyl, mankozeb	2,0	2,0	14
Mohican 73 WP			2,0	
Fungicydy układowo-wgłębne				
Pyton Consento 450 SC	propamokarb-HCL, fenamidon	1,7-2,0	1,7-2,0	7
Infinito 687,5 SC ¹	propamokarb-HCL, fluopikolid		1,2-1,6	7
Cabrio Duo 112 EC	piraklostrobina, dimetomorf	2-2,5	2-2,5	7

1– wykazuje działanie uboczne w kierunku ograniczenia alternariozy

2– stosować maksymalnie raz w sezonie uprawy ziemniaka oraz nie częściej niż raz na 2 lata na powierzchni traktowanej środkiem